

全建協連会館 新築工事

工事名称 全建協連会館新築工事  
 施工場所 東京都葛飾区日暮町2丁目29番地  
 工事種目 構造 鉄筋コンクリート造 4階建

階	面積
4 階	111.00 M <sup>2</sup>
3 階	412.00 M <sup>2</sup>
2 階	412.00 M <sup>2</sup>
1 階	420.00 M <sup>2</sup>
合計	1355.00 M <sup>2</sup>

工事範囲

- 本任棟着工の範囲は以下に範囲を定む
1. 建築工事 新築ビルディング(2フロア)等を含む全層ビルディング
  2. 電気設備工事一式 動力用 照明 電話用配管 音楽設備等を含む
  3. 給排水 衛生設備一式
  4. 冷暖房設備一式
  5. エレベーター
  6. 外構工事 舗装 植込 フロア処理 石燈籠等

別途工事

- 下記に工事を別途上付
1. 床具 断熱 カン・マケット 和 椅子等

【外構工事】

受領済みの工事の別記 一括併記別記

階	位置	内容	材料
1階	東西妻壁	合板型枠付設 1/2地割30%樹液断熱材	北側1階壁 モルタル塗、フシコート吹付
	北側窓壁	合板型枠付設 樹液断熱材吹付	北側2階壁 モルタル塗 セラミック吹付 1/2地割30%
	南側壁	モルタル塗 フシコート	1階3階両壁 大理石貼り
	1階柱間壁	モルタル塗 フシコート	2階3階両側壁 モルタル塗 フシコート
2階	敷地全般	厚12mmコート打(樹液断熱材)	2階3階天井 コーティング処理ガラスサイクリル
	2階天井	モルタル吹付 金網仕上	3階天井 アスベスト押入吹付 吹付塗油地割
	1階屋上	アスベスト吹付 吹付塗油地割	透視屋根 塗油吹付
3階	3階天井	1/2地割30%樹液断熱材	
	3階外壁	合板型枠付設 1/2地割30%	

【内装仕上】

階	位置	内容	材料	備考
1階	役員室	モルタル	モルタル	
	事務室	モルタル	モルタル	
	会議室	モルタル	モルタル	
	展示室	モルタル	モルタル	
	中継室	モルタル	モルタル	
	倉庫	モルタル	モルタル	
	水廻り	モルタル	モルタル	
	階段室	モルタル	モルタル	
	廊下	モルタル	モルタル	
	事務所	モルタル	モルタル	
	男子トイレ	モルタル	モルタル	
	女子トイレ	モルタル	モルタル	
	準備室	モルタル	モルタル	
	管理室	モルタル	モルタル	
和室6号	タタミ	タタミ		
2階	中継室	モルタル	モルタル	
	役員室	モルタル	モルタル	
	中継室	モルタル	モルタル	
	事務室	モルタル	モルタル	
	東洋館	モルタル	モルタル	
	事務室	モルタル	モルタル	
	中継室	モルタル	モルタル	
	会議室	モルタル	モルタル	
	階段室	モルタル	モルタル	
	廊下	モルタル	モルタル	
	準備室	モルタル	モルタル	
	男子トイレ	モルタル	モルタル	
	女子トイレ	モルタル	モルタル	
	和室6号	タタミ	タタミ	
3号	タタミ	タタミ		



























